

COMPRESSION DIRECTE

Indications

Saignement important et continu en l'absence de corps étranger ou de fragment osseux.

Justifications

La compression directe permet l'arrêt mécanique d'un saignement actif le temps que la coagulation agisse. Elle est simple, rapide et nécessite peu de matériel.

Matériels

- Gants à usage unique.
- Pansement compressif relais de type israélien ou américain avec bandage.

Mise en œuvre



Nombre de SP : 1



- Vérifier l'absence de corps étrangers et de fragments osseux.



- Appuyer directement et fermement au niveau du saignement.



- Relayer la compression directe dès que possible par un pansement compressif afin de libérer le sapeur-pompier pour poursuivre son action.



- Surélever si possible le membre en l'absence de traumatisme.



Risques et contraintes

- La plaie hémorragique ne doit pas avoir de corps étranger car la compression risquerait d'aggraver les lésions de la victime et blesser le sapeur-pompier.
- Comme tout contact avec le sang d'une victime, il existe un fort risque d'Accident Exposition au sang lors de la réalisation de cette technique.



Critères d'efficacité

- La compression est efficace dès lors que le saignement est arrêté.



Points clés

- La compression doit être ferme et continue.
- Elle permet l'arrêt du saignement sans pour autant interrompre la circulation sanguine.



Entretien - Maintenance

- Les gants et le matériel souillés par du sang doivent être éliminés selon le circuit des DASRI.

