

Nouvelle
FT

TRANSFERT DE BILAN URGSAP ENTRE INTERVENANTS



Indications

Le transfert de fiche victime peut être réalisé entre deux tablettes lors de la montée en puissance d'une opération et/ou de la paramédicalisation d'une victime.



Justifications

Le transfert permet de récupérer les données de la victime afin de limiter les ressaisies et la création de 2 victimes différentes.



Matériels

- Tablettes



Mise en œuvre


A

Transfert par 4G

Ce mode de transfert permet de transmettre les données entre 2 tablettes sous couverture réseau.



Nombre de SP : 2



- Les deux utilisateurs appuient sur le pictogramme présent sur le bandeau bas.





Emetteur



- Appuyer sur la ligne « Envoyer un bilan ».

Destinataire



- Appuyer sur la ligne « Recevoir un bilan ».



- Appuyer sur la ligne « Par 4G ».



- Appuyer sur la ligne « Par 4G ».





Emetteur



- Choisir le bilan à copier, puis :
 - Pour le C/A VSAV, choisir l'option « Effacer la victime de la tablette une fois transférée ».
 - Pour l'ISP, choisir l'option « Conserver la victime dans la tablette ».
- Appuyer sur « Transférer ».

Destinataire



Visuel généré lors de l'étape précédente.

Pas d'action à ce stade pour le destinataire.



- Confirmer le transfert en appuyant sur « Transférer ».

Pas d'action à ce stade pour le destinataire.





Emetteur



Visuel généré suite à l'étape précédente.

Aucune action à ce stade pour l'émetteur.

Destinataire



- Sélectionner « Nouvelle intervention » puis soit :
 - Saisir le code affiché sur la tablette de l'émetteur.
 - Appuyer sur le QR-code



Visuel généré. Aucune action à ce stade.



Appui sur le QR-code = ouverture automatique de l'appareil photo.

- Lire le QR-code. Une notification sonore indique que le code a été lu.



2 possibilités :


- Pour le C/A VSAV, qui a choisi l'option « Effacer la victime de la tablette une fois transférée », la page d'accueil est purgée.
- Pour l'ISP, qui a choisi l'option « Conserver la victime dans la tablette », l'intervention en cours reste présente sur la page d'accueil.



- Appuyer sur « Fermer ».
L'intervention est incrémentée dans la page d'accueil.

B Transfert intra-tablette

Ce mode de transfert permet de transmettre les données sans changer de tablette en cas de panne de la tablette du destinataire ou d'absence de réseau 4G.



- L'émetteur appui sur le pictogramme situé sur le bandeau bas.



- L'émetteur appui sur la ligne « Dans la même tablette ».



- L'émetteur choisit le login du destinataire (matricule), puis le bilan à copier.
 - Pour le C/A VSAV, choisir l'option « Effacer la victime de la tablette une fois transférée ».
 - Pour l'ISP, choisir l'option « Conserver la victime dans la tablette ».
- Appuyer sur « Transférer ».




- L'émetteur confirme le transfert en appuyant sur « Transférer ».



- L'émetteur appuie sur « fermer ».
- Pour l'ISP, vérifier l'exactitude des données puis clôturer son intervention avant de se déconnecter.
- Pour le C/A, se déconnecter avant de donner la tablette au destinataire.

- Le destinataire se connecte avec ses identifiants et retrouve la fiche transférée dans sa liste d'intervention.



Risques et contraintes

Le choix de la procédure de transfert dépend de la disponibilité des tablettes et/ou de la couverture réseau.

La suppression des données par les C/A VSAV lors des transferts de fiche permet d'éviter les doublons (création de 2 victimes) si l'ISP ne réalise pas le transport.

L'ISP, quant à lui, doit renseigner un compte-rendu dans la fiche victime même si le transport n'est pas para-médicalisé.



Critères d'efficacité

L'application indique par notifications lorsque les transferts sont effectifs.



Points clés

Néant.