

APPLICATION D'UN CHAMP STERILE

Indications

- Emballage de plaies ou membres lésés.
- Emballage de brûlures.
- Emballage de poches de froid.



Justifications

L'emballage à l'aide d'un champ stérile permet de protéger du risque infectieux extérieur les régions lésées ou d'emballer un dispositif non stérile pour l'appliquer contre une peau potentiellement lésée (poche de froid).



Nombre de SP : 1

Matériels

Un champ stérile est une pièce de tissu synthétique imperméable et stérile d'environ 40x40 cm permettant de recouvrir une plaie ou de parfaire un emballage.



Mise en œuvre



- Sur des mains propres (savon ou solution hydro-alcoolique), enfiler des gants à usage unique.
- Ouvrir l'emballage en le pelant.



- Saisir le champ par un coin



- Déplier le champ en le secouant d'un geste sec.

- Saisir le 2^{ème} coin et plaquer le champ sur la zone à couvrir



- Emballer la plaie ou brûlure, face rugueuse (ou d'aspect tissé) contre la victime.





- Terminer l'emballage par 2 fixations de sparadrap ou une bande



Risques et contraintes

- Il est important de manipuler exclusivement les coins et bords du champ stérile pour garantir la stérilité de la zone en contact avec la plaie, la brûlure ou le membre.
- Pour rappel, les gants à usage unique même neufs et propres ne sont pas stériles.



Critères d'efficacité

- La lésion ou l'ensemble de compresses sont recouverts.
- La gestuelle a limité la contamination du champ stérile.



Points clés

- Le champ stérile sert à emballer proprement un ensemble de compresses stériles, ou d'hydrogel ainsi qu'une plaie importante.
- La gestuelle est importante pour diminuer la contamination du champ stérile en contact avec la victime ou le dispositif de soin (compresses).



Entretien - Maintenance

- Produit à usage unique soumis à péremption.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant emploi.
- A éliminer par la filière DASRI en cas de souillure.