

## LEXIQUE DES TERMES MEDICAUX USUELS

### A

| Termes                       | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABCES                        | amas de pus collecté qui se développe dans les tissus de l'organisme (peau ou organes : foie, poumons, cerveau, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ABDOMEN                      | ventre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL | lésion du cerveau due à un saignement ou une obstruction brutale d'une artère<br>entraîne malaise, paralysie, coma                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACIDE URIQUE                 | déchet du métabolisme, normalement évacué par les reins, dont l'accumulation peut provoquer la goutte<br>il peut également être la cause de calculs urinaires                                                                                                                                                                                                                      |
| ACIDOCETOSE                  | accumulation dans le sang de substances acides<br>apparaît notamment en cas de complication du diabète sucré                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACIDOSE LACTIQUE             | accumulation d'acide lactique provoquant notamment des crampes musculaires, des troubles digestifs ou de la fatigue<br>complication souvent liée à l'utilisation des antidiabétiques biguanides ou à une insuffisance rénale ou hépatique, des boissons alcooliques, un jeun                                                                                                       |
| ACOUPHENE                    | sensation auditive anormale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ACROCYANOSE                  | bleuissement des mains et des pieds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACUTE                        | finesse de perception de l'œil/de l'oreille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADRENALINE                   | hormone sécrétée par la glande médullo-surrénale (voir surrénale), dont l'action physiologique est comparable à l'excitation du système nerveux orthosympathique<br>son effet : accélération du cœur, augmentation de la force des battements, contraction de certains vaisseaux, dilatation des coronaires, dilatation de la pupille, relâchement de certaines fibres musculaires |
| ADRENERGIQUE                 | qui agit par l'intermédiaire de l'adrénaline<br>récepteurs adrénergiques : cellules commandées par le système sympathique                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ADRENERGIQUE                 | qui agit par libération d'adrénaline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AEROBIE                      | micro-organisme ayant besoin d'oxygène pour vivre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AEROPHAGIE                   | déglutition bruyante avec salivation exagérée, sensation de gonflement à l'estomac, soulagée par renvoi des gaz par la bouche ou le gros intestin (aérocolie)                                                                                                                                                                                                                      |
| AEROSOL                      | brouillard de fines particules destinées à être inhalées dans les voies respiratoires                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AGITATION                    | trouble du comportement alliant excitation mentale et motrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AKINESIE                     | impossibilité/difficulté d'exécuter certains mouvements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALCALOSE</b>                      | excès de substances alcalines                                                                                                                                |
| <b>ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE</b>   | douleur voisine de la migraine, mais très vive et brève                                                                                                      |
|                                      | se produit parfois après un larmoiement ou une congestion nasale                                                                                             |
| <b>ALLERGENE</b>                     | substance susceptible d'entraîner une réaction allergique                                                                                                    |
| <b>ALLERGIE</b>                      | réaction cutanée ou malaise général faisant suite au contact avec une substance ou l'utilisation d'une substance, ou l'ingestion d'un aliment                |
|                                      | parmi les allergies : l'asthme, l'eczéma, l'urticaire, l'œdème de Quincke, le choc anaphylactique                                                            |
| <b>AMENORRHEE</b>                    | absence de règle pouvant avoir des causes physiologiques (malformations) ou fonctionnelles (fièvre, grossesse) ou accidentelles                              |
| <b>AMNESIE</b>                       | perte (partielle ou totale) de la mémoire                                                                                                                    |
| <b>AMPHETAMINE</b>                   | substance excitante qui accroît les capacités physiques et psychiques (dopage) mais dont l'emploi entraîne des dangers, notamment une accoutumance           |
| <b>ANABOLISANT</b>                   | substance qui stimule la croissance des tissus, notamment des muscles                                                                                        |
| <b>ANAEROBIE</b>                     | micro-organisme ne pouvant vivre qu'en l'absence d'oxygène                                                                                                   |
| <b>ANALGESIQUE</b>                   | antidouleur                                                                                                                                                  |
| <b>ANAMNESE</b>                      | renseignements fournis par le malade (sur sa maladie, sur son passé)                                                                                         |
| <b>ANEMIE</b>                        | diminution des globules rouges dans le sang                                                                                                                  |
|                                      | se détecte par l'analyse sanguine, et par une pâleur anormale de la face                                                                                     |
| <b>ANESTHESIE</b>                    | suppression de la sensibilité                                                                                                                                |
| <b>ANESTHESIQUE</b>                  | substance qui provoque une anesthésie                                                                                                                        |
| <b>ANEVRISME</b>                     | dilatation d'une artère due à la pression du sang (sur une paroi moins résistante)                                                                           |
| <b>ANGINE DE POITRINE (OU ANGOR)</b> | douleur oppressante, liée à une obstruction partielle des artères coronaires, et qui peut se manifester dans la poitrine, le bras gauche, la mâchoire        |
| <b>ANGINEUX</b>                      | relatif à l'angine (de poitrine)                                                                                                                             |
| <b>ANGINE</b>                        | maladie qui se manifeste par une déglutition difficile et douloureuse, apparition de ganglions sous-maxillaires, brûlure et picotement des amygdales, fièvre |
| <b>ANGOR</b>                         | Synonyme d'angine de poitrine                                                                                                                                |
| <b>ANOREXIE MENTALE</b>              | refus systématique de la nourriture, provoqué par des conflits psychiques                                                                                    |
|                                      | atteint plus particulièrement les jeunes filles                                                                                                              |
| <b>ANOREXIE</b>                      | perte d'appétit                                                                                                                                              |
| <b>ANOXIE</b>                        | suppression de l'apport d'oxygène au niveau des cellules et des tissus                                                                                       |
| <b>ANTALGIQUE</b>                    | substance destinée à lutter contre la douleur                                                                                                                |
| <b>ANTECEDENT</b>                    | affection guérie ou non qu'une personne a déjà eu dans son existence                                                                                         |



|                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANTECEDENT</b>         | tout fait qui (pour un individu donné) précède son état actuel                                                                                                                       |
| <b>ANTEROGRADE</b>        | se rapportant à des faits survenus à partir d'un moment donné                                                                                                                        |
| <b>ANTHRAX</b>            | maladie contagieuse caractérisée par une série de furoncles avec du pus, de la fièvre et des troubles digestifs, une peau localement rouge tuméfiée et douloureuse                   |
|                           | tumeur inflammatoire (accumulation de bourbillon) due au staphylocoque, et qui affecte le tissu cellulaire sous-cutané et les glandes sébacées                                       |
| <b>ANTICOAGULANT</b>      | substance qui empêche le sang de coaguler ou retarde sa coagulation                                                                                                                  |
|                           | on distingue : 1) l'héparine et ses dérivés injectables 2) les anticoagulants oraux                                                                                                  |
| <b>ANTICONVULSIVANT</b>   | substances utilisées contre les convulsions et l'épilepsie                                                                                                                           |
|                           | on peut distinguer les barbituriques et les non-barbituriques                                                                                                                        |
| <b>ANTICORPS</b>          | substance spécifique et défensive, de nature protéique, engendrée dans l'organisme par l'introduction d'un antigène, avec lequel elle se combine pour en neutraliser l'effet toxique |
| <b>ANTIDEPRESSEUR</b>     | substances destinées à lutter contre la dépression, parfois utilisées contre certaines douleurs                                                                                      |
| <b>ANTIDIABETIQUE</b>     | substance destinée à lutter contre le diabète                                                                                                                                        |
|                           | on distingue l'insuline (utilisée en injection) et les antidiabétiques oraux : sulfamides hypoglycémiants, biguanides, autres                                                        |
| <b>ANTIDIURETIQUE</b>     | qui diminue la sécrétion urinaire                                                                                                                                                    |
| <b>ANTIGENE</b>           | substance qui peut engendrer des anticorps                                                                                                                                           |
| <b>ANTIISTAMINIQUE</b>    | antiallergique, qui combat l'histamine                                                                                                                                               |
| <b>ANTIHYPERTENSEUR</b>   | substance qui lutte contre l'excès de tension artérielle                                                                                                                             |
|                           | on distingue notamment les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion                                                                       |
| <b>ANTI-INFLAMMATOIRE</b> | substance destinée à la lutte contre l'inflammation                                                                                                                                  |
|                           | on distingue la cortisone et les AINS                                                                                                                                                |
| <b>ANTIPYRETIQUE</b>      | substance qui fait baisser la fièvre                                                                                                                                                 |
| <b>ANTISEPTIQUE</b>       | substance qui exerce une action de destruction des bactéries, ou d'entrave à leur prolifération                                                                                      |
|                           | certain antiseptiques ont une action antifongique ou antivirale                                                                                                                      |
| <b>ANTIVITAMINE K</b>     | anticoagulants oraux qui bloquent l'action de la vitamine K nécessaire à la formation des caillots                                                                                   |
|                           | le sang est fluidifié par l'abaissement du taux de prothrombine                                                                                                                      |
| <b>ANXIOLYTIQUE</b>       | substance tranquillisante contre les angoisses                                                                                                                                       |
| <b>APATHIE</b>            | indifférence affective                                                                                                                                                               |
| <b>APHASIE</b>            | perte totale ou partielle de la fonction de la parole                                                                                                                                |
| <b>APNEE</b>              | suspension plus ou moins prolongée de la respiration                                                                                                                                 |
| <b>ARTERE CORONAIRE</b>   | artère irriguant le myocarde                                                                                                                                                         |
|                           | le rétrécissement des coronaires provoque l'angine de poitrine, voire l'infarctus du myocarde                                                                                        |
| <b>ARTERIOGRAPHIE</b>     | examen radiologique des artères                                                                                                                                                      |





|                  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTERIO-SCLEROSE | épaississement des parois des artères, survenant en général avec l'âge                                                                                                                                |
| ARTERITE         | maladie des artères, due le plus souvent à l'athérosclérose                                                                                                                                           |
| ARTHRITE         | inflammation aiguë d'une articulation, pouvant la détruire totalement<br>causes principales : dépôt d'acide urique (goutte), dépôt de calcium (chondrocalcinose), infections                          |
| ARTHROSE         | dégénérescence des surfaces articulaires avec douleurs dans les articulations atteintes                                                                                                               |
| ARYTHMIE         | trouble des battements du cœur : 1) tachycardie (battements trop rapides), 2) bradycardie (battements trop lents)                                                                                     |
| ASEPSIE          | Absence de micro-organismes dans un milieu déterminé - 2) - création de cette absence                                                                                                                 |
| ASTHENIE         | faiblesse et inaptitude à l'effort<br>perte de force et d'énergie                                                                                                                                     |
| ASTHME           | allergie caractérisée par un essoufflement intense survenant par accès et se terminant par une expectoration de crachats fluides<br>suffocation parfois nocturne et respiration sifflante et ralentie |
| ATAXIE           | mauvaise coordination des mouvements                                                                                                                                                                  |
| ATHEROME         | plaque jaunâtre, déposée sur la paroi d'une artère, essentiellement constituée de cholestérol qui peut se calcifier (athérosclérose) ou se détacher et obstruer un vaisseau (embolie)                 |
| ATHEROSCLEROSE   | vieillesse et rétrécissement des artères, dus à des dépôts de cholestérol et de calcium                                                                                                               |
| ATONIE           | perte complète du tonus musculaire                                                                                                                                                                    |
| AVORTEMENT       | Interruption volontaire de grossesse ou fausse couche provoquée                                                                                                                                       |

## B

| Termes         | Signification                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACILLE        | microbe du groupe des bactéries en bâtonnet                                                                                                                                                                                       |
| BACTERICIDE    | (substance) qui détruit les bactéries                                                                                                                                                                                             |
| BENIN          | non malin, sans gravité excessive                                                                                                                                                                                                 |
| BENZODIAZEPINE | famille de substances tranquillisantes, sédatives, anticonvulsivantes<br>relaxants musculaires<br>peuvent entraîner une dépendance<br>l'arrêt brutal peut provoquer le syndrome de sevrage                                        |
| BETABLOQUANT   | substances utilisées en cardiologie, pour bloquer l'action de l'adrénaline et d'autres hormones (action sympatholytique ou adrénolytique), notamment pour soigner l'angine de poitrine, la tachycardie, l'hypertension artérielle |
| BIOPSIE        | prélèvement d'un fragment de tissu sur une personne vivante, en vue d'un examen                                                                                                                                                   |



|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIPHASE</b>                          | concernant deux courants monophasés                                                                                                                                                      |
| <b>BLOC AURICULO-<br/>VENTRICULAIRE</b> | ralentissement ou blocage de la transmission de l'influx nerveux entre oreillettes et ventricules du cœur<br>peut provoquer la perte de connaissance par ralentissement excessif du cœur |
| <b>BRADYCARDIE</b>                      | battements trop lents du cœur                                                                                                                                                            |
| <b>BRADYPNEE</b>                        | respiration anormalement lente                                                                                                                                                           |
| <b>BRONCHE</b>                          | chacun des deux conduits cartilagineux qui vont de la trachée aux poumons                                                                                                                |
| <b>BRONCHIOLE</b>                       | ramification des bronches                                                                                                                                                                |
| <b>BRONCHIOLITE</b>                     | forme de bronchite, touchant surtout les nourrissons, due à un virus qui enflamme les bronchioles                                                                                        |
| <b>BRONCHITE</b>                        | inflammation de la muqueuse des bronches                                                                                                                                                 |
| <b>BRONCHOCONSTRICTION</b>              | rétrécissement des bronches                                                                                                                                                              |
| <b>BRONCHODILATATION</b>                | dilatation des bronches                                                                                                                                                                  |
| <b>BRONCHOSPASME</b>                    | contraction anormale des bronches avec respiration difficile et souvent sifflante<br>c'est un des facteurs responsables de l'asthme                                                      |

# C

| Termes                  | Signification                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CALCANEUM</b>        | os du tarse qui forme le talon                                                                                                                                                                     |
| <b>CALCUL</b>           | concrétion pierreuse formée par des matières normalement dissoutes dans l'organisme                                                                                                                |
| <b>CANCER</b>           | prolifération anormale, maligne, des cellules                                                                                                                                                      |
| <b>CANCERIGENE</b>      | qui peut provoquer un cancer                                                                                                                                                                       |
| <b>CANULE</b>           | tube creux que l'on adapte notamment à l'extrémité d'une seringue                                                                                                                                  |
| <b>CAPILLAIRE</b>       | 1) qui se rapporte aux cheveux, qui se rapporte à la capillarité - 2) vaisseau sanguin très fin, petite veine                                                                                      |
| <b>CARDIOPATHIE</b>     | maladie de cœur                                                                                                                                                                                    |
| <b>CARDIOPULMONAIRE</b> | qui se rapporte au cœur et aux poumons                                                                                                                                                             |
| <b>CARDIOVASCULAIRE</b> | qui se rapporte au cœur et aux vaisseaux sanguins                                                                                                                                                  |
| <b>CATARACTE</b>        | 1) opacité du cristallin (= congénital) - 2) opacification du cristallin (= sénile), due au vieillissement, à un accident, à une maladie, ou à l'utilisation de certaines substances (corticoïdes) |
| <b>CATHETER</b>         | fin tuyau souple destiné à être placé en permanence dans une veine pour réaliser des injections ou perfusions                                                                                      |
| <b>CAUSTIQUE</b>        | (substance) qui a une action corrosive sur les tissus                                                                                                                                              |
| <b>CEPHALEE</b>         | douleur continue du crâne, s'aggravant par accès, différente de la migraine (pas d'état nauséux)                                                                                                   |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CEREBELLEUX</b>         | qui se rapporte au cervelet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CEREBRAL</b>            | qui se rapporte au cerveau                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CEREBRO-SPINAL</b>      | relatif au cerveau et à la moelle épinière                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CEREBROVASCULAIRE</b>   | relatif aux vaisseaux sanguins du cerveau                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CERVICAL</b>            | qui se rapporte au cou, à la nuque / -au col d'un organe                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CHIMIOThERAPIE</b>      | traitement par des substances chimiques, notamment du cancer                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CHOC ANAPHYLACTIQUE</b> | choc allergique, malaise brutal et grave, avec chute de la tension artérielle, à la suite d'une dilatation des vaisseaux sanguins, après un contact avec une substance allergisante (aliment, médicament, piqure)                                                                                       |
| <b>CHOLESTEROL</b>         | substance grasse (stérol) qui se trouve dans les cellules du sang et de la bile                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CINETIQUE</b>           | relatif au mouvement                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CIRRHOSE</b>            | maladie du foie, avec des granulations d'un jaune roux, d'origine graisseuse, pigmentaire, ou alcoolique                                                                                                                                                                                                |
| <b>COAGULATION</b>         | fait de coaguler, de transformer une substance organique liquide en une masse solide                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>COLIQUE NEPHRETIQUE</b> | crise de deux à huit heures, avec douleurs lombaires irradiantes, douleurs aiguës du ventre ou du dos, très difficilement supportables, dues à la migration d'un calcul dans l'uretère<br>ce calcul qui obstrue les voies urinaires : habituellement est un calcul d'acide urique ou de sels de calcium |
| <b>COLLAPSUS</b>           | 1) état de choc - 2) affaissement d'un organe creux, notamment affaissement des parois d'un vaisseau sanguin en cas de chute de la pression artérielle                                                                                                                                                  |
| <b>COMA LEGER</b>          | torpeur persistante                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COMA PROFOND</b>        | perte de connaissance prolongée                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>COMATEUX</b>            | qui a rapport au coma, est dans le coma                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>COMMOTION</b>           | commotion (cérébrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONDUCTION</b>          | transmission, propagation                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONFUSION</b>           | confusion mentale                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONGENITAL</b>          | présent à la naissance                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONJONCTIVITE</b>       | inflammation de la conjonctive : rougeur des yeux avec dilatation de petits vaisseaux sanguins et écoulement liquide brûlant ou purulent                                                                                                                                                                |
| <b>CONSTIPATION</b>        | contraire : diarrhée                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTAMINATION</b>       | contagion/pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRACTURE</b>         | contraction prolongée                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTUSION</b>           | bleu, ecchymose                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONVALESCENCE</b>       | période de transition entre la fin d'une maladie et la guérison                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONVULSION</b>          | contractions involontaires et violentes de muscles (spasme), dont l'origine se situe dans le cerveau (lésions, fièvres, etc.)                                                                                                                                                                           |
| <b>COQUELUCHE</b>          | maladie infectieuse infantile                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CORNEE</b>              | Surface apparente de l'œil                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORONAIRE  | cf. artère coronaire                                                                                                                                    |
| CORTICAL   | qui se rapporte au cortex : la substance corticale du cerveau est une substance externe et grise qui enveloppe la substance blanche                     |
| CORTICOÏDE | substance proche de la cortisone                                                                                                                        |
|            | naturellement fabriquées par les surrénales, les corticoïdes sont synthétisées à cause de leurs propriétés anti-inflammatoires                          |
| CRAMPE     | contraction de courte durée, involontaire et douloureuse, de certains muscles lisses ou striés                                                          |
| CRANIEN    | du crâne                                                                                                                                                |
| CURATIF    | qui guérit                                                                                                                                              |
| CUTANE     | qui se rapporte à la peau                                                                                                                               |
| CYANOSE    | bleuissement de la peau                                                                                                                                 |
| CYSTITE    | inflammation d'origine microbienne de la vessie, accompagnée de brûlures à la miction, d'urines troubles ou ensanglantées, d'envies fréquentes d'uriner |
|            | atteint davantage la femme que l'homme                                                                                                                  |

## D

| Termes                  | Signification                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECUBITUS               | (attitude du corps) en position couchée                                                                                  |
| DEFECATION              | évacuation des selles                                                                                                    |
| DEFIBRILLATION          | choc électrique externe visant à rétablir un rythme cardiaque normal                                                     |
| DEFICIENCE              | insuffisance                                                                                                             |
| DEFICIT IMMUNITAIRE     | incapacité des systèmes de défense de l'organisme à accomplir leurs fonctions                                            |
|                         | dû à la baisse des globules blancs ou des anticorps (immunoglobulines)                                                   |
| DEFICIT                 | manque (qui déséquilibre)                                                                                                |
| DEMENCE                 | folie                                                                                                                    |
| DENUTRI                 | qui présente une carence en éléments nutritifs par insuffisance d'apports alimentaires                                   |
| DEPENDANCE              | besoin psychique ou physique entraîné par la prise de certaines substances, naturelles ou médicamenteuses                |
|                         | en cas d'arrêt des prises, peut apparaître le syndrome de sevrage                                                        |
| DEPERSONNALISATION      | impression de ne plus être soi-même                                                                                      |
| DEPRESSION RESPIRATOIRE | diminution voire arrêt de la respiration par inhibition des centres nerveux qui commandent l'inspiration et l'expiration |
| DEPRESSION              | dépression nerveuse                                                                                                      |
| DERMATOLOGIQUE          | qui concerne (les maladies de) la peau                                                                                   |
| DERMATOSE               | maladie de la peau                                                                                                       |



|                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DERME</b>                        | couche de la peau, située juste au-dessous de l'épiderme, riche en fins vaisseaux sanguins (capillaires)                                                                             |
| <b>DESENSIBILISATION</b>            | traitement préventif de l'allergie                                                                                                                                                   |
| <b>DESHYDRATATION</b>               | déficit en eau                                                                                                                                                                       |
| <b>DESORIENTATION</b>               | perte des repères de temps, d'espace ou d'identité                                                                                                                                   |
| <b>DESQUAMATION</b>                 | élimination des peaux mortes                                                                                                                                                         |
| <b>DETERGENT</b>                    | qui déterge, nettoie                                                                                                                                                                 |
| <b>DIABETE</b>                      | incapacité partielle de l'organisme à oxyder les hydrates de carbone ou les glucides par atteinte du pancréas                                                                        |
| <b>DIABETE INSIPIDE</b>             | type de diabète dû à un déficit en hormone antidiurétique ( vasopressine) qui maintient constante la quantité d'eau dans le corps                                                    |
| <b>DIABETE SUCRE</b>                | perturbation de la régulation des sucres de l'organisme par l'insuline                                                                                                               |
|                                     | augmentation du glucose dans le sang, et éventuellement sa présence dans les urines                                                                                                  |
|                                     | existe sous deux formes : 1) le diabète insulino-dépendant, qui nécessite des injections d'insuline, 2) le diabète non insulino-dépendant, soignable par des hypoglycémifiants oraux |
|                                     | affection le plus souvent héréditaire                                                                                                                                                |
| <b>DIAGNOSTIC</b>                   | action de déterminer une maladie d'après ses symptômes                                                                                                                               |
| <b>DIALYSE</b>                      | procédé d'épuration du sang en cas d'insuffisance rénale grave, utilisant notamment le rein artificiel (élimination mécanique)                                                       |
| <b>DIAPHRAGME</b>                   | muscle qui sépare le thorax de l'abdomen, et qui joue un rôle fondamental dans les mouvements respiratoires                                                                          |
| <b>DIARRHEE</b>                     | évacuation fréquente de matières fécales liquides                                                                                                                                    |
| <b>DIASTOLE</b>                     | mouvement de dilatation du cœur et des artères, qui alterne avec le mouvement de contraction (systole)                                                                               |
| <b>DIASTOLIQUE</b>                  | relatif à la diastole                                                                                                                                                                |
| <b>DIETETIQUE</b>                   | médecine naturelle basée sur l'équilibre alimentaire, la qualité des aliments, le perfectionnement de la cuisson et la sobriété                                                      |
| <b>DIGESTIF</b>                     | relatif à / stimulant la digestion                                                                                                                                                   |
| <b>DILATATION PUPILLAIRE</b>        | dilatation de la pupille                                                                                                                                                             |
| <b>DILATATION</b>                   | augmentation du volume d'un organe                                                                                                                                                   |
| <b>DIPLOPIE</b>                     | trouble de la vue (deux images pour un seul objet)                                                                                                                                   |
| <b>DISLOCATION</b>                  | déplacement d'un organe / luxation                                                                                                                                                   |
| <b>DISPOSITIF<br/>TRANSDERMIQUE</b> | système permettant l'absorption d'un médicament à travers la peau, en direction des vaisseaux sanguins du derme                                                                      |
| <b>DISTAL</b>                       | éloigné                                                                                                                                                                              |
| <b>DISTENSION</b>                   | augmentation du volume d'un organe élastique                                                                                                                                         |
| <b>DISTORSION</b>                   | déformation anatomique                                                                                                                                                               |
| <b>DIURESE</b>                      | Volume d'urine sécrétée                                                                                                                                                              |
| <b>DIURETIQUE</b>                   | substance permettant une élimination d'eau par les reins et donc qui favorise, stimule l'excrétion urinaire                                                                          |
| <b>DIURNE</b>                       | de jour                                                                                                                                                                              |
| <b>DORSALGIE</b>                    | douleur du dos                                                                                                                                                                       |





|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DORSAL            | qui se rapporte au dos                                                   |
| DUODENUM          | partie de l'intestin à la sortie de l'estomac                            |
| DURE-MERE         | enveloppe superficielle des méninges                                     |
| DYSARTHRIE        | difficulté d'élocution (due à des troubles moteurs)                      |
| DYSENTERIE        | infection intestinale avec diarrhée grave                                |
| DYSFONCTIONNEMENT | trouble dans le fonctionnement d'un organe                               |
| DYSKINESIE        | trouble dans l'accomplissement des mouvements                            |
| DYSPHAGIE         | difficulté à avaler                                                      |
| DYSPHORIE         | Perturbation de l'humeur                                                 |
| DYSPLASIE         | malformation                                                             |
| DYSPNEE           | difficulté de respiration                                                |
| DYSTONIE          | rigidité anormale des muscles                                            |
| DYSTROPHIE        | trouble de la nutrition d'un organe ou d'une partie (souvent musculaire) |

# E

| Termes                  | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECCHYMOSE               | infiltration de sang dans la peau et les muqueuses, pouvant survenir après un traumatisme ou spontanément<br>communément appelé "bleu"                                                                                                                                                     |
| ECHOGRAPHIE             | technique d'imagerie indolore, utilisant les ultra-sons                                                                                                                                                                                                                                    |
| ECLAMPSIE               | affection grave atteignant les femmes enceintes menaçant la vie du fœtus                                                                                                                                                                                                                   |
| ECZEMA                  | maladie de la peau, avec des boutons ou une vive démangeaison<br>lésion cutanée caractérisée par des vésicules à sécrétion séreuse, des rougeurs, une desquamation de l'épiderme<br>l'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante ou lié à une prédisposition génétique |
| EFFET SECONDAIRE        | indésirable, négatif                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ELECTROCARDIOGRAPHIE    | étude de l'activité électrique du muscle cardiaque                                                                                                                                                                                                                                         |
| ELECTROENCEPHALOGRAPHIE | enregistrement des impulsions électriques produites par l'activité cérébrale                                                                                                                                                                                                               |
| EMBOLIE                 | obstruction d'une artère par un caillot ou une plaque d'athérome apportée par le courant sanguin<br>plus généralement, oblitération brusque d'un vaisseau par un caillot : un caillot sanguin, ou de microbes, de cellules cancéreuses, de graisse, de bulles de gaz, ou autre             |
| EMETIQUE                | vomitif                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EMPHYSEME               | gonflement, dilatation ( suite à un volume d'air excessif)                                                                                                                                                                                                                                 |



|                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENCEPHALITE</b>     | inflammation de l'encéphale                                                                                                                                                       |
| <b>ENCEPHALOPATHIE</b> | affection du cerveau d'origine toxique, dégénérative ou métabolique                                                                                                               |
| <b>ENDEMIQUE</b>       | qui est habituellement présent                                                                                                                                                    |
| <b>ENDOCARDITE</b>     | inflammation de la membrane tapissant la paroi interne du cœur                                                                                                                    |
| <b>ENDOCRINIEN</b>     | relatif aux glandes endocrines                                                                                                                                                    |
| <b>ENDOGENE</b>        | dû à des causes internes                                                                                                                                                          |
| <b>ENDOSCOPIE</b>      | examiner au moyen d'un endoscope                                                                                                                                                  |
| <b>ENTERITE</b>        | inflammation de l'intestin grêle (+ colique/diarrhée)                                                                                                                             |
| <b>EPIDEMIOLOGIQUE</b> | relatif à étude des épidémies                                                                                                                                                     |
| <b>EPIDEMIQUE</b>      | qui a un caractère d'épidémie                                                                                                                                                     |
| <b>EPIDERME</b>        | couche externe de la peau, au-dessus du derme                                                                                                                                     |
|                        | assure le renouvellement de la couche cornée, constituée de cellules mortes riches en kératine                                                                                    |
| <b>EPIDERMIQUE</b>     | relatif à l'épiderme/ à la peau                                                                                                                                                   |
| <b>EPIDURAL</b>        | en dehors de la dure-mère                                                                                                                                                         |
| <b>EPIGASTRALGIE</b>   | douleur de la partie supérieure du ventre                                                                                                                                         |
| <b>EPIGASTRE</b>       | région médiane et supérieure de l'abdomen, entre les côtes et l'estomac                                                                                                           |
| <b>EPIGASTRIQUE</b>    | relatif à l'épigastre                                                                                                                                                             |
| <b>EPIGLOTTE</b>       | infection grave de la gorge, qui survient chez l'enfant et peut provoquer un étouffement                                                                                          |
|                        | due à l'haemophilus influenzae type b, différente de la simple laryngite                                                                                                          |
| <b>EPILEPSIE</b>       | maladie chronique, survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique de cellules cérébrales                                                                      |
|                        | petit mal : chute brutale de l'attention (absences)                                                                                                                               |
|                        | grand mal : pertes de conscience avec mouvements musculaires anormaux (convulsions) : cette maladie nerveuse comporte de brusques attaques convulsives avec perte de connaissance |
| <b>EPIPHYSAIRE</b>     | 1) relatif à l'extrémité d'un os long - 2) relatif à une glande du cerveau                                                                                                        |
| <b>EPISIOTOMIE</b>     | incision pratiquée lors d'un accouchement (pour éviter les déchirures)                                                                                                            |
| <b>EPISTAXIS</b>       | saignement de nez                                                                                                                                                                 |
| <b>EPITHELIUM</b>      | tissu qui recouvre les surfaces internes et externes de l'organisme                                                                                                               |
| <b>ERUCTION</b>        | renvoi, rot                                                                                                                                                                       |
| <b>ERUPTION</b>        | lésion de la peau                                                                                                                                                                 |
| <b>ERYSIPELE</b>       | maladie de la peau (infectieuse et contagieuse)                                                                                                                                   |
| <b>ERYTHEME</b>        | rougeur de la peau (disparaissant à la pression)                                                                                                                                  |
| <b>ESCARRE</b>         | croûte noirâtre que forme le tissu mortifié (par exemple à la suite d'une gangrène, d'un séjour alité prolongé)                                                                   |
| <b>ETIOLOGIE</b>       | étude des causes des maladies                                                                                                                                                     |
| <b>EUPHORIE</b>        | état de confiance d'un sujet qui se croit bien portant                                                                                                                            |
| <b>EXCRETION</b>       | élimination, évacuation                                                                                                                                                           |
| <b>EXOGENE</b>         | qui est dû à des causes externes                                                                                                                                                  |
| <b>EXTENSION</b>       | 1) extension (contre flexion) - 2) immobilisation (par traction)                                                                                                                  |



|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| EXTRAPYRAMIDAL  | voie motrice située dans le cerveau et la moelle épinière |
| EXTRARENAL      | extérieur au rein                                         |
| EXTRASYSTOLE    | contraction anormale du cœur                              |
| EXTRAVASCULAIRE | extérieur au (x) vaisseau (x) sanguin (s)                 |

# F

| Termes       | Signification                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACIAL       | de la face                                                                                                                                      |
| FATAL        | létal, mortel                                                                                                                                   |
| FEBRILE      | fiévreux                                                                                                                                        |
| FECALOME     | bouchon de selles dans le rectum ou le colon<br>expose à un risque d'obstruction du tube digestif                                               |
| FECAL        | relatif aux selles                                                                                                                              |
| FEMORAL      | qui se rapporte au fémur, à la cuisse                                                                                                           |
| FIBRILLATION | contractions cardiaques rapides et irrégulières                                                                                                 |
| FIBRINOLYSE  | dégradation de la fibrine, phénomène qui peut s'accélérer dans certaines circonstances pathologiques ou par certains médicaments                |
| FIBROME      | tumeur bénigne de l'utérus, pouvant être responsable de saignements en dehors des règles<br>comporte souvent des pertes blanches ou liquides    |
| FISSURE      | 1) fêlure - 2) crevasse - 3) fente anatomique                                                                                                   |
| FISTULE      | communication anormale entre un organe et la surface du corps, entre deux organes                                                               |
| FIXATION     | 1) fixation - 2) obsession                                                                                                                      |
| FLATULENCE   | accumulation d'air dans l'estomac ou les intestins avec gonflements abdominaux fréquents                                                        |
| FLEXION      | courbure, action de plier (contraire d'extension)                                                                                               |
| FLUTTER      | trouble du rythme cardiaque                                                                                                                     |
| FOETAL       | relatif au fœtus, du fœtus                                                                                                                      |
| FOETUS       | produit de la conception, encore renfermé dans l'utérus, ayant passé le stade d'embryon, et commençant à présenter les caractères du nouveau-né |
| FONGICIDE    | qui détruit les champignons                                                                                                                     |
| FONTANELLE   | espace membraneux compris entre les os du crâne des jeunes enfants, qui ne s'ossifie que progressivement au cours de la croissance              |
| FREQUENCE    | fréquence (du pouls)                                                                                                                            |
| FURONCLE     | inflammation circonscrite de la peau, provoquée par un staphylocoque, et caractérisée par une tuméfaction et la formation d'une petite escarre  |



## G

| Termes           | Signification                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GANGLION         | petit renflement sur le trajet des vaisseaux lymphatiques et de certains nerfs                                                                                                                                                           |
| GANGRENE         | mortification et putréfaction (nécrose) des tissus                                                                                                                                                                                       |
| GASTRALGIE       | douleur vive à l'estomac                                                                                                                                                                                                                 |
| GASTRITE         | inflammation de l'estomac                                                                                                                                                                                                                |
| GASTRO- DUODENAL | qui se rapporte à l'estomac et au duodénum                                                                                                                                                                                               |
| GASTRO-ENTERITE  | inflammation de l'estomac et de l'intestin                                                                                                                                                                                               |
| GENITAL          | relatif à l'appareil reproducteur                                                                                                                                                                                                        |
| GENITO-URINAIRE  | qui se rapporte à l'appareil génital et urinaire ( uro-génital)                                                                                                                                                                          |
| GERIATRIQUE      | relatif à la gériatrie (= médecine des gens âgés)                                                                                                                                                                                        |
| GERME            | tout organisme microscopique infectieux : bactéries, virus, parasites, champignons                                                                                                                                                       |
| GESTATION        | grossesse                                                                                                                                                                                                                                |
| GINGIVITE        | inflammation des gencives, avec pellicule blanchâtre voire saignements                                                                                                                                                                   |
| GLAUCOME         | pression (tension intraoculaire) excessive des liquides contenus dans l'œil                                                                                                                                                              |
| GLOBULE ROUGE    | cellule du sang qui contient de l'hémoglobine                                                                                                                                                                                            |
| GLOSSITE         | inflammation de la langue                                                                                                                                                                                                                |
| GLOTTE           | orifice du larynx servant à l'émission de la voix                                                                                                                                                                                        |
| GLUCIDE          | substances énergétiques, parmi lesquels les sucres<br>aussi appelés hydrates de carbone                                                                                                                                                  |
| GLUCOSE          | sucres de formule C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>                                                                                                                                                                          |
| GLUTEN           | matière azotée visqueuse qui subsiste après élimination de l'amidon des farines des céréales<br>peut donner lieu chez des personnes prédisposées à une intolérance digestive grave                                                       |
| GLYCEMIE         | quantité de glucose présente dans le sang, normalement de 0,80 à 1,20 gr/litre à jeun                                                                                                                                                    |
| GOITRE           | augmentation du volume de la glande thyroïde                                                                                                                                                                                             |
| GOUTTE           | maladie due à une accumulation d'acide urique (hyper uricémie) dans le sang, touchant certaines articulations, survenant surtout chez les sédentaires et les gros mangeurs, souvent héréditaire, qui se manifeste souvent au gros orteil |
| GRAND MAL        | crise grave d'épilepsie                                                                                                                                                                                                                  |
| GRAVIDITE        | grossesse                                                                                                                                                                                                                                |



|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRIPPE        | affection virale, saisonnière et très contagieuse, avec fatigue, courbatures musculaires et fièvre |
| GYNECOLOGIQUE | qui a trait à la médecine des organes génitaux féminins et à la reproduction féminine              |

# H


| Termes         | Signification                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEMATEMESE     | Vomissement de sang d'origine digestive                                                                                                                                                                                                             |
| HEMATOME       | accumulation de sang (due à des lésions vasculaires)                                                                                                                                                                                                |
| HEMIPLEGIE     | paralysie frappant une moitié latérale du corps                                                                                                                                                                                                     |
| HEMODIALYSE    | filtrage du sang                                                                                                                                                                                                                                    |
| HEMOGLOBINE    | principal constituant des globules rouges<br>substance riche en fer, qui assure la fixation de l'oxygène et sa redistribution dans différents organes                                                                                               |
| HEMOPHILIE     | pathologie liée à l'absence de coagulation, transmissible héréditairement par les femmes                                                                                                                                                            |
| HEMOPTYSIE     | crachement de sang (provenant des voies respiratoires)                                                                                                                                                                                              |
| HEMORRAGIE     | perte de sang à partir d'une artère ou d'une veine (interne/externe)                                                                                                                                                                                |
| HEMORROÏDE     | Varice d'une veine anale<br>elles peuvent s'enflammer et saigner                                                                                                                                                                                    |
| HEMOSTASE      | arrêt d'une hémorragie                                                                                                                                                                                                                              |
| HEMOSTATIQUE   | instrument, substance ou procédé permettant d'arrêter une hémorragie                                                                                                                                                                                |
| HEPATIQUE      | qui se rapporte au foie/souffre du-                                                                                                                                                                                                                 |
| HEPATITE       | affection inflammatoire du foie                                                                                                                                                                                                                     |
| HERNIE DISCALE | déplacement ou protubérance d'un disque intervertébral faisant saillie dans le canal rachidien, provoquant des douleurs cervicales, discales ou lombaires<br>prend la forme d'une névralgie du cou ou des bras, ou intercostale, ou d'une sciatique |
| HERNIE HIATALE | hernie de l'estomac à travers le hiatus œsophagien<br>glissement anormal d'un segment de l'estomac au-dessus du diaphragme<br>cette anomalie anatomique rend possible le reflux de l'acidité vers l'œsophage, avec sensation de brûlure             |
| HERPES         | virus et maladie infectieuse due à ce virus (bouton de fièvre), qui touche surtout les lèvres et les organes génitaux<br>récidive fréquente                                                                                                         |
| HISTAMINIQUE   | qui a rapport à l'histamine : choc histaminique                                                                                                                                                                                                     |
| HORMONE        | substance transportée par le sang, destinée à réguler l'activité de certaines glandes ou de certains organes                                                                                                                                        |



|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HUMERAL</b>          | relatif à l'os allant de l'épaule au coude (= humérus)                                                                                                       |
| <b>HYDRO-ALCOOLIQUE</b> | relatif à l'eau et à l'alcool                                                                                                                                |
| <b>HYDROCEPHALIE</b>    | excès de liquide dans les cavités du cerveau                                                                                                                 |
| <b>HYDROLYSE</b>        | décomposition d'un corps par fixation d'eau                                                                                                                  |
| <b>HYDROPHILE</b>       | qui retient l'eau                                                                                                                                            |
| <b>HYDROPHOBE</b>       | 1) que l'eau ne mouille pas - 2) qui a une peur malade, de l'eau                                                                                             |
| <b>HYPERALGIE</b>       | sensibilité excessive à la douleur                                                                                                                           |
| <b>HYPERBARE</b>        | 1) dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique (liquides) - 2) dont le poids spécifique est supérieur à celui du milieu ambiant (= liquides) |
| <b>HYPERCAPNIE</b>      | excès de gaz carbonique dans le sang                                                                                                                         |
| <b>HYPERGLYCEMIE</b>    | taux anormalement élevé de glucose dans le sang                                                                                                              |
| <b>HYPERLIPIDEMIE</b>   | augmentation du taux des graisses dans le sang (idem hyperlipémie)                                                                                           |
| <b>HYPERSECRETION</b>   | exagération d'une sécrétion glandulaire                                                                                                                      |
| <b>HYPERTENSION</b>     | tension (artérielle) supérieure à la normale                                                                                                                 |
| <b>HYPERTHERMIE</b>     | température trop haute                                                                                                                                       |
| <b>HYPERTHYROÏDIE</b>   | sécrétion excessive de la thyroïde                                                                                                                           |
| <b>HYPERTROPHIE</b>     | augmentation de volume d'un organe                                                                                                                           |
| <b>HYPERVENTILATION</b> | respiration anormalement profonde ou rapide                                                                                                                  |
| <b>HYPERVOLEMIE</b>     | augmentation du volume du sang circulant                                                                                                                     |
| <b>HYPOACOUSIE</b>      | baisse de l'audition                                                                                                                                         |
| <b>HYPODERMIQUE</b>     | relatif au tissu sous-cutané, sous la peau                                                                                                                   |
| <b>HYPOGLYCEMIE</b>     | taux anormalement bas de glucose dans le sang                                                                                                                |
| <b>HYPOTENSION</b>      | tension (artérielle) inférieure à la normale                                                                                                                 |
| <b>HYPOTHERMIE</b>      | température trop basse                                                                                                                                       |
| <b>HYPOTHYROÏDIE</b>    | insuffisance de la sécrétion de la thyroïde                                                                                                                  |
| <b>HYPOVOLEMIE</b>      | diminution du volume du sang circulant                                                                                                                       |
| <b>HYPOXEMIE</b>        | diminution de la teneur du sang en oxygène                                                                                                                   |
| <b>HYPOXIE</b>          | diminution de l'apport d'oxygène au niveau des cellules et des tissus                                                                                        |
| <b>HYSTERECTOMIE</b>    | ablation de l'utérus                                                                                                                                         |



| <b>Termes</b>         | <b>Signification</b>                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IATROGENE</b>      | Trouble provoqué par un traitement médical ou un médicament                                              |
| <b>ICTERE</b>         | Jaunisse, coloration jaune des téguments (accumulation de bilirubine par mauvais fonctionnement du foie) |
| <b>IMMOBILISATION</b> | traitement qui consiste à empêcher tout mouvement                                                        |





|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMUNISATION</b>    | procédé qui déclenche l'immunité                                                                                                                                                   |
| <b>IMMUNITÉ</b>        | état de protection contre une/des maladie (s)                                                                                                                                      |
| <b>INADAPTE</b>        | (personne) qui est dans l'impossibilité de faire face aux conditions normales de la vie                                                                                            |
| <b>INCARCERATION</b>   | 1) enchatonnement (placenta) - 2) étranglement (hernie)                                                                                                                            |
| <b>INCONTINENCE</b>    | incapacité de contrôler l'émission d'urine ou de selles                                                                                                                            |
| <b>INCUBATION</b>      | délai pendant lequel une maladie infectieuse se développe                                                                                                                          |
| <b>INERTIE</b>         | 1) perte de la contractilité - 2) passivité, apathie                                                                                                                               |
| <b>INFANTILE</b>       | 1) relatif à la première enfance (péjoratif) - 2) arrête au stade de l'enfance                                                                                                     |
| <b>INFARCTUS</b>       | infiltration du tissu par un épanchement sanguin, notamment hémorragie à l'intérieur du myocarde                                                                                   |
| <b>INFECTION</b>       | envahissement de l'organisme par un gène pathogène                                                                                                                                 |
| <b>INFILTRATION</b>    | accumulation anormale de liquide ou de cellules dans un tissu                                                                                                                      |
| <b>INFLAMMATION</b>    | inflammation (= ensemble des signes et symptômes secondaires à une infection)                                                                                                      |
| <b>INGESTION</b>       | absorption                                                                                                                                                                         |
| <b>INGUINAL</b>        | situé au niveau de l'aîne                                                                                                                                                          |
| <b>INHALATION</b>      | absorption par les voies respiratoires de gaz, de vapeurs                                                                                                                          |
| <b>INHERENT</b>        | essentiel, inné                                                                                                                                                                    |
| <b>INHIBITION</b>      | 1) Physiol. : action nerveuse ou hormonale empêchant ou modérant le fonctionnement d'un organe - 2) Psycho. : action d'un fait psychique qui empêche d'autres faits de se produire |
| <b>INJECTION</b>       | introduction (d'un liquide, d'un gaz) dans un organe                                                                                                                               |
| <b>INNERVATION</b>     | distribution des nerfs (dans un organe, dans l'organisme)                                                                                                                          |
| <b>INTOLERANCE</b>     | réaction anormalement forte de l'organisme                                                                                                                                         |
| <b>INTOXICATION</b>    | empoisonnement                                                                                                                                                                     |
| <b>INTRAMUSCULAIRE</b> | dans le muscle                                                                                                                                                                     |
| <b>INTRAVASCULAIRE</b> | à l'intérieur d'un vaisseau sanguin                                                                                                                                                |
| <b>INTRAVEINEUX</b>    | à l'intérieur d'une veine                                                                                                                                                          |
| <b>INTRINSEQUE</b>     | propre à un organe                                                                                                                                                                 |
| <b>INTUBATION</b>      | introduction d'un tube dans la trachée                                                                                                                                             |
| <b>INVASIF</b>         | qui se propage, qui infiltre                                                                                                                                                       |
| <b>IRRITATION</b>      | état douloureux d'un organe qui subit une inflammation légère (peau, bronches)                                                                                                     |
| <b>ISCHEMIE</b>        | apport insuffisant de sang (à un organe ou un tissu)                                                                                                                               |





# K

| Termes   | Signification                  |
|----------|--------------------------------|
| KERATITE | inflammation de la cornée      |
| KYSTE    | cavité anormale/tumeur bénigne |

# L

| Termes           | Signification                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LACERATION       | déchirure accidentelle de la peau et du tissu sous-cutané                                                               |
| LACRYMAL         | qui se rapporte aux larmes/à la sécrétion des larmes                                                                    |
| LARYNGITE        | inflammation du larynx                                                                                                  |
| LASSITUDE        | fatigue généralisée et vague                                                                                            |
| LATENCE          | période (temps, phase) d'inactivité apparente                                                                           |
| LATERAL          | 1) externe, éloigné du milieu du corps - 2) sur le côté                                                                 |
| LETAL            | mortel                                                                                                                  |
| LETHARGIE        | pathologie caractérisée par un sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues      |
| LEUCEMIE         | affection, avec augmentation considérable des globules blancs dans le sang, et présence de cellules anormales           |
| LIPIDE           | corps gras                                                                                                              |
| LITHIAS URINAIRE | formation de cristaux (de calculs) dans les urines                                                                      |
| LOBE             | portion bien définie de certains organes (notamment de l'oreille)                                                       |
| LOCALISATION     | détermination du siège d'une maladie                                                                                    |
| LOCOMOTEUR       | relatif à la locomotion                                                                                                 |
| LOCOREGIONAL     | Localisé à un segment de membre, un membre ou une région du corps                                                       |
| LOMBAIRE         | du dos en partie basse                                                                                                  |
| LUMBAGO          | affection douloureuse de la région lombaire, apparaissant brutalement à la suite d'un effort                            |
| LUXATION         | déboîtement, luxation (pop) : déplacement permanent de deux surfaces articulaires qui ont perdu leurs rapports naturels |
| LYMPHOME         | tumeur cancéreuse causée par la prolifération du tissu lymphoïde                                                        |





# M

| Termes           | Signification                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MACERATION       | dissolution par trempage à froid/décomposition                                                                                      |
| MACULE           | tache cutanée                                                                                                                       |
| MALADIE DE CROHN | inflammation de l'intestin, source d'ulcères et de rétrécissements, peut devenir chronique et entraîner dénutrition et diarrhées    |
| MALIN            | non bénin : maladie qui présente un caractère grave et insidieux, d'une tumeur susceptible de se généraliser et d'entraîner la mort |
| MAMMAIRE         | qui se rapporte au sein                                                                                                             |
| MANIAQUE         | qui se rapporte à la manie/est atteint de manie                                                                                     |
| MAXILLAIRE       | relatif à, de la mâchoire                                                                                                           |
| MEDIAN           | qui est au milieu                                                                                                                   |
| MEDIATEUR        | substance libérée par les fibres nerveuses, et produisant un effet sur les cellules voisines                                        |
| MEDULLAIRE       | relatif à la moelle osseuse/épineuse                                                                                                |
| MELAENA          | évacuation de selles très foncées, contenant du sang digéré                                                                         |
| MELANOME         | tumeur (maligne ou non) de la peau                                                                                                  |
| MEMBRANE         | dans le corps : enveloppe qui couvre le corps, entoure un organe, etc.                                                              |
| MENINGITE        | inflammation des méninges                                                                                                           |
| MENOPAUSE        | fin de la fonction menstruelle chez la femme                                                                                        |
| MENORRAGIE       | règles anormalement abondantes et longues                                                                                           |
| MENSTRUATION     | règles                                                                                                                              |
| METABOLISME      | transformations qui s'accomplissent dans l'organisme                                                                                |
| METASTASE        | tumeur maligne secondaire                                                                                                           |
| METEORISME       | accumulation d'air dans l'estomac ou les intestins                                                                                  |
| METRORRAGIE      | hémorragie de l'utérus (en dehors des règles)                                                                                       |
| MICRO-ORGANISME  | organisme animal ou végétal visible seulement au microscope                                                                         |
| MICITION         | action d'uriner, vidage de la vessie                                                                                                |
| MIGRAINE         | douleur intense dans la tête                                                                                                        |
| MOBILISATION     | traitement qui consiste à favoriser la mobilité                                                                                     |
| MONITORAGE       | technique de surveillance (d'un malade)                                                                                             |
| MOTEUR           | 1) qui donne le mouvement - 2) qui se rapporte au mouvement                                                                         |
| MULTIPARE        | qui a eu plusieurs enfants                                                                                                          |
| MYALGIE          | douleur musculaire                                                                                                                  |
| MYASTHENIE       | 1) fatigue musculaire (banale) - 2) affection neurologique (grave)                                                                  |
| MYCOSE           | infection causée par des champignons                                                                                                |
| MYDRIATIQUE      | qui concerne ou provoque la dilatation de la pupille                                                                                |
| MYOCARDE         | muscle du cœur                                                                                                                      |



|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| MYOPATHIE | myopathie, dystrophie musculaire |
|-----------|----------------------------------|

# N

| Termes            | Signification                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NARCOTIQUE        | (substance) qui provoque une anesthésie générale                                          |
| NAUSEE            | envie de vomir                                                                            |
| NECROSE           | destruction d'une cellule, d'un tissu                                                     |
| NEONATAL          | du nouveau-né                                                                             |
| NEPHRITE          | inflammation (aiguë ou chronique) du rein                                                 |
| NEUROLEPTIQUE     | tranquillisant (majeur), antipsychotique                                                  |
| NEUROLOGIQUE      | relatif à l'étude du système nerveux                                                      |
| NEUROMUSCULAIRE   | qui concerne à la fois les muscles et leurs commandes nerveuses                           |
| NEUROTOXIQUE      | toxique pour le système nerveux                                                           |
| NEUROTRANSMETTEUR | substance impliquée dans l'action d'un neurone sur les cellules cibles                    |
| NEUROVEGETATIF    | système qui contrôle les fonctions automatiques de l'organisme (ensemble des structures-) |
| NEVRALGIE         | névralgie (= irritation d'un nerf)                                                        |
| NEVROSE           | atteint de névrose                                                                        |
| NOCIF             | susceptible de nuire                                                                      |
| NOCTURNE          | de nuit (inv. diurne)                                                                     |
| NOSOCOMIAL        | Infection contractée dans un hôpital                                                      |
| NOUEUX            | qui présente des nœuds, des nodosités                                                     |

# O

| Termes      | Signification                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBESE       | personne touchée par une hypertrophie générale du tissu adipeux                                                       |
| OBESITE     | hypertrophie générale du tissu adipeux                                                                                |
| OBSTETRICAL | relatif aux accouchements                                                                                             |
| OBSTETRIQUE | relatif aux accouchements                                                                                             |
| OCCCLUSION  | obstruction de tout passage                                                                                           |
| OCULAIRE    | 1) qui se rapporte à l'œil - 2) lentille                                                                              |
| ŒDEME       | infiltration sérieuse de divers tissus, qui se révèle par un gonflement indolore et sans rougeur au niveau de la peau |
| ONCOTIQUE   | qui concerne les tumeurs                                                                                              |



|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| OPHTALMIQUE     | qui se rapporte à l'œil                                              |
| OPHTALMOLOGIQUE | concernant la médecine qui traite de l'œil                           |
| OPIACE          | (médicament) à base d'opium (famille de la morphine)                 |
| OPPORTUNISTE    | micro-organisme, bactérie normal qui devient pathogène               |
| OPTIQUE         | relatif à la vue                                                     |
| ORTHOPEDIQUE    | 1) relatif à l'orthopédie - 2) qui corrige                           |
| ORTHOSTATIQUE   | dû à la station debout                                               |
| OTITE           | inflammation aigüe ou chronique de l'oreille                         |
| OTORRHEE        | écoulement provenant de l'oreille                                    |
| OVAIRE          | glande génitale de la femme, où se forment les ovules                |
| OVARIEN         | qui se rapporte à l'ovaire                                           |
| OVERDOSE        | surdose                                                              |
| OVULATION       | libération des ovules après rupture du follicule de Graaf            |
| OXYGENATION     | 1) traitement d'un corps par oxygène - 2) fixation d'oxygène (chim.) |

# P

| Termes       | Signification                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| PALLIATIF    | (traitement) qui agit sur les symptômes (sans action curative)   |
| PALPITATION  | contractions cardiaques anormales                                |
| PANCREATITE  | inflammation du pancréas                                         |
| PARAPLEGIE   | paralysie des membres inférieurs et de la partie basse du tronc  |
| PARASITAIRE  | relatif aux/causé par des parasites                              |
| PARENCHYME   | tissu fonctionnel d'un organe                                    |
| PARESIE      | paralysie légère ou incomplète                                   |
| PARESTHESIE  | sensation cutanée anormale                                       |
| PARTURIENTE  | Femme en cours d'accouchement                                    |
| PATHOGENE    | qui provoque la maladie                                          |
| PATHOLOGIQUE | 1) relatif à la pathologie - 2) maladif                          |
| PEDIATRIQUE  | de la pédiatrie                                                  |
| PELVIE       | du bassin                                                        |
| PERCUTANE    | qui se fait à travers la peau                                    |
| PERFUSION    | Administration par voie parentérale de médicaments et de liquide |
| PERICARDITE  | inflammation de la membrane qui enveloppe le cœur                |
| PERINATAL    | relatif à la période précédant ou suivant la naissance           |
| PERINEAL     | relatif à la partie inférieure du bassin                         |



|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERITONITE</b>           | inflammation de la membrane qui tapisse l'abdomen (et les organes abdominaux)                            |
| <b>PERVERSION</b>           | déviations (sexuelle)                                                                                    |
| <b>PHARMACOLOGIE</b>        | étude des médicaments, de leur action et de leur emploi                                                  |
| <b>PHARMACOPÉE</b>          | art de préparer les médicaments, avec les recettes et formules                                           |
| <b>PHARYNGITE</b>           | inflammation du pharynx                                                                                  |
| <b>PHLEBITE</b>             | inflammation d'une veine, avec formation d'un caillot et oblitération (thrombophlébite)                  |
| <b>PHOBIE</b>               | névrose caractérisée par une peur morbide                                                                |
| <b>PHOTOPHOBIE</b>          | sensibilité anormale à la lumière                                                                        |
| <b>PHOTOSENSIBILITÉ</b>     | sensibilité à la lumière (= état)                                                                        |
| <b>PHYSIOLOGIQUE</b>        | 1) relatif au fonctionnement d'un organe - 2) contr. psychologique                                       |
| <b>PH</b>                   | mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution                                                    |
| <b>PIGMENTATION</b>         | formation de pigments                                                                                    |
| <b>PLACEBO</b>              | substance inerte donnée à la place d'un médicament, ayant un effet psychologique sur le patient          |
| <b>PLACENTA</b>             | masse charnue et spongieuse qui entoure le fœtus dans l'utérus                                           |
| <b>PLASMATIQUE</b>          | protéine contenue dans le plasma sanguin                                                                 |
| <b>PLEURESIE</b>            | inflammation de la plèvre                                                                                |
| <b>PNEUMONIE</b>            | inflammation des poumons liée à une infection                                                            |
| <b>PNEUMOPATHIE</b>         | affection du poumon                                                                                      |
| <b>POLYARTHRITE</b>         | arthrite affectant plusieurs articulations                                                               |
| <b>POLYDIPSIE</b>           | soif excessive                                                                                           |
| <b>POLYMORPHE</b>           | qui présente des aspects différents                                                                      |
| <b>POSTOPÉRAIRE</b>         | qui suit une opération                                                                                   |
| <b>POST-PARTUM</b>          | suites de couches                                                                                        |
| <b>POSTPRANDIAL</b>         | qui survient après les repas                                                                             |
| <b>POSTTRAUMATIQUE</b>      | qui se produit après un traumatisme                                                                      |
| <b>POSTURAL</b>             | en relation avec la position du corps                                                                    |
| <b>PREDISPOSITION</b>       | aptitude particulière à contracter une maladie                                                           |
| <b>PREMATURE</b>            | (enfant) né avant terme                                                                                  |
| <b>PRESSION DIASTOLIQUE</b> | pression artérielle minimale                                                                             |
| <b>PRESSION SYSTOLIQUE</b>  | pression artérielle maximale                                                                             |
| <b>PRIAPISME</b>            | érection prolongée et douloureuse du pénis (sans excitation sexuelle)                                    |
| <b>PRIMAIRE</b>             | qui apparaît en premier lieu                                                                             |
| <b>PRIVATION</b>            | perte / absence                                                                                          |
| <b>PRONOSTIC</b>            | jugement que donne un médecin après le diagnostic, sur la durée, le déroulement et l'issue d'une maladie |
| <b>PROPHYLAXIE</b>          | méthode de protection ou de prévention                                                                   |
| <b>PROTHÈSE</b>             | remplacement artificiel d'une partie du corps                                                            |





|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROXIMAL        | proche                                                                         |
| PRURIT          | démangeaison de la peau sans lésion visible, qui donne envie de se gratter     |
| PSORIASIS       | affection de la peau (fréquente et tenace)                                     |
| PSYCHIATRIQUE   | relatif aux maladies mentales                                                  |
| PSYCHOMOTEUR    | qui concerne les fonctions motrices et psychiques                              |
| PSYCHOSOMATIQUE | relatif à l'influence du psychisme sur l'organisme                             |
| PSYCHOTHERAPIE  | technique de soins utilisant des méthodes psychologiques                       |
| PSYCHOTROPE     | (médicament) qui agit sur le psychisme                                         |
| PULSATION       | battement du cœur, des artères                                                 |
| PURPURA         | maladie caractérisée par des taches rouges (dus à une hémorragie sous-cutanée) |
| PURULENT        | qui contient du pus                                                            |
| PUSTULEUX       | caractérisé par la présence de pustules                                        |
| PYREXIE         | état fébrile                                                                   |

# R

| Termes        | Signification                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADIOTHERAPIE | traitement aux rayons                                                                                                            |
| RAUCITE       | caractère d'une voix rauque                                                                                                      |
| REACTIF       | entraînant la réactivité                                                                                                         |
| RECIDIVANT    | qui réapparaît                                                                                                                   |
| RECTAL        | du rectum                                                                                                                        |
| REFRACTAIRE   | qui résiste à un traitement                                                                                                      |
| REGURGITATION | retour des aliments (de l'estomac ou de l'œsophage)                                                                              |
| RELAXATION    | méthode de détente physique utilisant la décontraction musculaire et psychique, conseillée aux personnes nerveuses et angoissées |
| REMISSION     | Maladie guérie en surveillance                                                                                                   |
| RENAL         | du rein                                                                                                                          |
| RESECTION     | opération qui consiste à couper un os, un vaisseau, un muscle, en tendon etc. (ablation, amputation)                             |
| RETENTION     | Impossibilité d'évacuer                                                                                                          |
| RETINIEN      | de la rétine                                                                                                                     |
| RETRO STERNAL | derrière le sternum                                                                                                              |
| REVULSIF      | (agent) qui provoque une révulsion, qui repousse                                                                                 |
| RHINITE       | rhume                                                                                                                            |
| RHUMATOÏDE    | touchant les articulations                                                                                                       |
| RIGIDITE      | raideur                                                                                                                          |
| RUBEOLE       | maladie éruptive contagieuse, rappelant la rougeole                                                                              |



## S

| Termes                | Signification                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHIZOPHRENIE         | psychose comportant une dégradation psychique et la perte du contact avec la réalité                                                                                                   |
| SCIATIQUE             | irritation du nerf sciatique                                                                                                                                                           |
| SCLEROSE EN PLAQUES   | Maladie neurologique auto-immune du système nerveux central avec troubles de la marche, troubles visuels, paresthésies, asthénie, vertiges, paralysie faciale, troubles psychiques.... |
| SCLEROSE              | induration pathologique d'un organe ou d'un tissu, due à l'hypertrophie de son tissu conjonctif                                                                                        |
| SEGMENT               | partie d'un organe ou d'un membre                                                                                                                                                      |
| SEPTICEMIE            | infection générale                                                                                                                                                                     |
| SEPTIQUE              | 1) infectant - 2) infectieux                                                                                                                                                           |
| SEROLOGIQUE           | dans le sérum                                                                                                                                                                          |
| SERUM                 | liquide sanguin débarrassé des cellules et des protéines de la coagulation                                                                                                             |
| SINUSAL               | 1) relatif au nœud sinusal (cœur) - 2) relatif aux sinus                                                                                                                               |
| SINUSITE              | inflammation des sinus                                                                                                                                                                 |
| SOMATIQUE             | qui concerne le corps, qui est purement organique et physique                                                                                                                          |
| SOMATISATION          | le fait de rendre somatique un trouble psychique                                                                                                                                       |
| SOPORIFIQUE           | (substance) qui provoque le sommeil                                                                                                                                                    |
| SOUFFLE               | 1) respiration - 2) bruit anormal du cœur                                                                                                                                              |
| SOUS-CUTANE           | sous la peau                                                                                                                                                                           |
| SPASME                | contraction, crampe                                                                                                                                                                    |
| SPASMODIQUE           | dû à un spasme, qui se fait par brusques à-coups                                                                                                                                       |
| SPASTIQUE             | dû à un spasme                                                                                                                                                                         |
| SPHINCTER             | muscle qui entoure un orifice                                                                                                                                                          |
| SPINAL                | de la colonne vertébrale                                                                                                                                                               |
| SQUELETTIQUE          | 1) du squelette - 2) très maigre                                                                                                                                                       |
| STIMULATEUR CARDIAQUE | appareil électrique permettant grâce à des impulsions de régulariser le rythme des pulsations cardiaques                                                                               |
| STUPEUR               | léthargie                                                                                                                                                                              |
| SUBLINGUAL            | sous la langue                                                                                                                                                                         |
| SUPPURATION           | formation de pus                                                                                                                                                                       |
| SURINFECTION          | infection ajoutée (par des germes différents)                                                                                                                                          |
|                       | placé au-dessus du rein                                                                                                                                                                |



|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SURRENAL        | les glandes surrénales sont des glandes endocrines situées au sommet des reins qui produisent l'adrénaline        |
| SYMPATHIQUE     | relatif au système nerveux autonome (en général)                                                                  |
| SYMPTOMATIQUE   | 1) relatif aux symptômes - 2) visant à supprimer les symptômes - 3) dû à un symptôme particulier                  |
| SYMPTOMATOLOGIE | étude des symptômes                                                                                               |
| SYNCOPE         | perte de la conscience brutale                                                                                    |
| SYNDROME        | ensemble bien défini de symptômes, qui ne permet pas de déterminer à lui seul la cause et la nature de la maladie |
| SYNOVIAL        | relatif au liquide humectant les articulations                                                                    |
| SYSTOLE         | contraction du cœur, se faisant séparément mais de façon isochrone pour chacune des cavités                       |
| SYSTOLIQUE      | relatif à la systole                                                                                              |

# T

| Termes           | Signification                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TACHYARYTHMIE    | accélération du rythme cardiaque                                                                                                         |
| TACHYCARDIE      | battements trop rapides du cœur                                                                                                          |
| TARSE            | partie du squelette du pied constituée par une double rangée d'os courts située au-dessous de la jambe                                   |
| TEGUMENTAIRE     | relatif au tissu qui recouvre un organisme                                                                                               |
| TENDINEUX        | qui a trait aux tendons                                                                                                                  |
| TENDINITE        | inflammation d'un tendon                                                                                                                 |
| TENDON           | organe conjonctif, fibreux, blanc, qui prolonge un muscle jusqu'à son attache                                                            |
| TENDON D'ACHILLE | réunion des tendons terminaux des muscles jumeaux de la jambe et du muscle soléaire, qui s'insèrent sur la face postérieure du calcanéum |
| TERRAIN ATOPIQUE | l'atopie est une prédisposition congénitale à diverses allergies : asthme, rhinite, conjonctivite allergique, eczéma                     |
| TETANIE          | spasmes et contractions musculaires                                                                                                      |
| TETANOS          | maladie grave (souvent fatale) du système nerveux central due à un bacille neurotoxique                                                  |
| THERAPEUTIQUE    | relatif au traitement des maladies/pouvant guérir                                                                                        |
| THERAPIE         | traitement                                                                                                                               |
| THERMOREGULATION | mécanisme régulateur de la température du corps                                                                                          |
| THORACIQUE       | du thorax                                                                                                                                |
| THROMBO-EMBOLIE  | thrombose capable de se fragmenter pour créer des embolies (occlusion d'un vaisseau sanguin, notamment d'une veine)                      |



|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THROMBOLYSE</b>     | résorption, spontanée ou provoquée, des caillots de sang dans les vaisseaux                                                    |
| <b>THROMBOPHLEBITE</b> | inflammation d'une veine (associée à une thrombose)                                                                            |
| <b>THROMBOSE</b>       | formation d'un caillot de sang dans un vaisseau ou dans une des cavités du cœur                                                |
|                        | se traite par les anticoagulants, la thrombolyse                                                                               |
| <b>THROMBUS</b>        | caillot de sang                                                                                                                |
| <b>TOLERANCE</b>       | aptitude de l'organisme à supporter                                                                                            |
| <b>TORTICOLIS</b>      | Contraction douloureuse des muscles du cou                                                                                     |
| <b>TOXEMIE</b>         | présence de toxines dans le sang                                                                                               |
| <b>TOXICITE</b>        | qualité d'une substance qui peut empoisonner un organisme vivant                                                               |
| <b>TOXINE</b>          | substance toxique                                                                                                              |
| <b>TOXIQUE</b>         | (qui agit comme un) poison                                                                                                     |
| <b>TOXOPLASMOSE</b>    | maladie causée par les toxoplasmes                                                                                             |
| <b>TRACHEITE</b>       | inflammation de la trachée, habituellement liée à la laryngite ou à la bronchite                                               |
| <b>TRANSCUTANE</b>     | à travers la peau                                                                                                              |
| <b>TRANSITOIRE</b>     | passager                                                                                                                       |
| <b>TRANSIT</b>         | passage des aliments à travers l'appareil digestif                                                                             |
| <b>TRAUMATIQUE</b>     | résultant d'un traumatisme                                                                                                     |
| <b>TUBERCULEUX</b>     | personne atteinte de tuberculose                                                                                               |
| <b>TUMEFACTION</b>     | augmentation de volume d'une partie du corps pour une raison pathologique et sans qu'il y ait production de nouvelles cellules |

## U

| Termes            | Signification                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ULCERATION</b> | formation d'un ulcère                                                        |
| <b>ULCERE</b>     | perte de substance par une plaie cutanée, qui a tendance à ne pas cicatriser |
| <b>UNILATERAL</b> | qui n'affecte qu'un côté (du corps ou d'un organe)                           |
| <b>UREMIE</b>     | excès d'urée, dû à une insuffisance rénale grave                             |
| <b>URETERE</b>    | conduit situé entre le rein et la vessie                                     |
| <b>URINAIRE</b>   | relatif à l'urine                                                            |
| <b>URTICAIRE</b>  | éruption passagère rosée ou rouge, accompagnée de prurit                     |

## V

| Termes | Signification |
|--------|---------------|
|--------|---------------|





|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| VAGAL            | malaise avec hypotension artérielle et sueurs                         |
| VARICELLE        | maladie infectieuse, contagieuse, avec éruption en plusieurs poussées |
| VARICE           | dilatation d'une veine                                                |
| VASCULAIRE       | relatif aux vaisseaux sanguins                                        |
| VASOCONSTRICTION | diminution du calibre des vaisseaux                                   |
| VASODILATATION   | augmentation du calibre des vaisseaux                                 |
| VASOMOTEUR       | pouvant provoquer une modification du calibre des vaisseaux           |
| VEINEUX          | des veines                                                            |
| VENTRAL          | du ventre/sur le ventre                                               |
| VENTRICULAIRE    | qui se rapporte à un ventricule                                       |
| VERTEBRAL        | d'une/ des vertèbres                                                  |
| VIRAL            | provoqué par un virus                                                 |
| VISCERAL         | des viscères                                                          |
| VISCOSITE        | état de ce qui est visqueux                                           |

# Z

| Termes | Signification                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZONA   | affection caractérisée par une éruption des vésicules disposées sur le trajet des nerfs sensitifs |

